

硬脂酸钙

产品说明书

华熠硬脂酸钙为白色粉末,无毒。比重 1.08,不溶于水,溶点 148~155℃,溶于热的乙醇和乙醚。

技术指标

● 游离酸(%)

● 熔点(℃)

● 水份(%)

● 钙含量(%)

● 细度 120 目通过(%)(孔径为 0.075mm 筛)

≤1

≥120

• 2.0

• $6.0 \sim 7.5$

≥95

产品用途

- 1、聚氯乙烯的稳定剂润滑剂,用于食品包装薄膜,医疗器具无毒软制品。
- 2、与盐基性铅盐和铅皂并用于塑料硬制品中。
- 3、聚烯烃聚酯增强塑料,酚醛树脂等热固性塑料的润滑剂和脱膜剂。
- 4、油漆的平光剂和制笔业铅心的原料。

产品包装及贮运

本产品用 20KG 装牛皮纸袋包装,可用标准托盘运输,每托盘 28 袋,也可散装运输。本品可被视为无害物质,按非危险品贮藏运输。存放于阴凉、干燥处,运输时防晒、防潮等。

备注

可能存在最小订货量限制。具体请与华熠化工销售部联系。

上海华熠化工助剂有限公司

上海销售部

上海市陕西北路玉城大厦8楼A座

电话: 021-32275966 32270966

传真: 021-62981220 邮件: glchem@live.cn

网站: <u>WWW.HUAYICHEM.COM</u>

昆山工厂

昆山市花桥镇蓬青路 888 号

电话: 0512-50327642 传真: 0512-57500338

邮件: huayid@china.com

宿迁工厂

宿迁市泗洪经济开发区双沟西路 26 号

电话: 0527-86201183 传真: 0527-86201183 邮件: huayid@hi2000.com

